BOSTON MEDICAL LIBRARY AUG 15 1906

N° 54. Samedi, 7 Juillet 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. Savariaud. Cure radicale de la hernie inguinale. Quelques points de détail et petits perfectionnements à l'opération de Bassini.

G. Linas. Obtention du lait normal aseptique pour l'alimentation des nourrissons au lait cru.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Académie royale de médecine de Belgique. — Les nerfs des vaisseaux sanguins. — Le système nerveux ganglionnaire de l'utérus humain. — La méthode de mise en évidence des sensibilisatrices et ses applications récentes.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — A propos de la radiothérapie dans le cancer. — Rétrécissement mitral et adaptation. — Pseudo-sarcome de la cuisse. — Appendice dans une hernie. — Plusieurs cas d'infections de diverses origines traités par le sérum antistrepto de Besredka. — Hystérie et hypnotisme.

Société de chirurgie. — Modification à la technique de la prostatectomie transvésicale. — Diverticule de la vessie développé dans l'épaisseur de la paroi du col utérin et simulant un fibrome du col; opération, guérison. — Fracture supra-malléolaire vicieusement consolidée, guérie avec un résultat parfait par la résection cunéiforme supra-malléolaire du tibia et du péroné. — Tumeur blanche du genou traitée avec le meilleur résultat par la simple compression ouatée prolongée. — Ostéochondrome de la mâchoire inférieure; résection; guérison. — Rétrécissement cicatriciel de l'uretère; résection; urétéro-cystonéostomie extra-péritonéale; guérison. — Bons effets de l'eau salée dans le traitement des tuberculoses articulaires suppurées ouvertes. — Cancer de la portion inférieure juxta-vésicale de l'uretère; résection. — Seringue pour lavages vésicaux entièrement stérilisable. — Pièce de pyonéphrose calculeuse. — Ostéomyélite de la tête humérale prise pour un rhumatisme articulaire aigu; résection; guérison.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section XIII. — *Obstétrique et gynécologie.*

Traitement des myomes utérins. — Traitement des rétrodéviations utérines. — La signification clinique des déviations utérines. Une étude clinique de 3.000 cas enregistrés. — Traitement du cancer du col de l'utérus. — Nomenclature obstétricale. — Quelques considérations sur les dimensions de la tête du fœtus à terme. — L'orientation fœtale et la loi de Pajot. — Môles et chorio-épithéliomes. — La symphyséotomie et la césarienne conservatrice.

CHRONIQUE

Pierre Maurel. Les professeurs de clinique de la Faculté de médecine de Paris.

PRATIQUE MÉDICALE

J. Ferreira. Traitement des troubles cardiaques de la ménopause.

LIVRES NOUVEAUX

Brouardel et Mosny. Anthropologie. Hygiène individuelle. Education physique. — O. Laurent. Anatomie clinique et Technique opératoire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1er au 12 Septembre 1906.

LES PROFESSEURS DE CLINIQUE

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Le Professeur L. LANDOUZY

Au fond de ce vieil hôpital Laënnec qui tombe en ruines, au bout de corridors obscurs et humides, relégué dans les « communs », près de la salle d'autopsie, derrière la machinerie est l'amphithéâtre des cours, bâtiment délabré à l'unisson du reste. L'intérieur répond à l'extérieur. C'est une salle ordinaire aménagée en amphithéâtre, installation de fortune, avec quelques misérables gradins de bois. L'administration ne s'est pas mise en frais pour la Clinique du professeur Landouzy. Elle devait mieux, semble-t-il, à un Maître tel que lui et aux nombreux visiteurs attirés de toutes parts par sa renommée.

La clinique se fait le vendredi. Le Professeur, en blouse et tablier, est assis devant la table recouverte d'une alèze, accoudé aux bras du fauteuil, appuyé au dossier. La tête en l'air, toujours en éveil, tournant à droite et à gauche, le sourcil froncé, il parle, s'accompagnant parfois d'un geste rare, bref, nerveux. De temps à autre il s'agite un peu, frappe les bras du fauteuil du plat de la main, ou se penche, les coudes sur la table, les mains jointes.

De sa voix de tête, bien timbrée, à tonalité nasale par instants, il lance le mot recherché, la phrase faisant image et toutes sortes de « manières » de parler qui lui sont habituelles. Sans cesse il jongle avec le synonyme, la périphrase, la métaphore, etc...

La langue est élégante, châtiée, très littéraire,

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Archives de Médecine des Enfants publiées par MM. J. Comby, J. Grancher, V. Hutinel, O. Lannelongue, A.-B. Marfan, P. Moizard, A. Sevestre. — Dr J. Comby, Directeur de la publication. — *Journal mensuel.* France (Paris et Départements), 14 fr. Etranger (Union postale), 16 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

POUGUES TONI-DIGESTIVE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
St-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KOEHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

SAINT-GALMIER BADOIT

émaillée d'imparfaits du subjonctif et de citations latines qui rehaussent encore la richesse du verbe.

Le débit bref, rapide, étonne par son extrême aisance d'autant que jamais le Professeur ne recourt ni à l'observation ni aux notes posées devant lui. Il évolue sans hésitation, comme naturellement, dans ce luxe d'épithètes rares, d'équivalences verbales, d'images incessamment renouvelées qui viennent comme spontanées. Quitte à se répéter au point de vue de l'idée, si ce n'est au point de vue du mot, il tient à présenter et représenter sous diverses formes toujours attrayantes le point important qui doit être retenu. Quand il a trouvé l'expression pittoresque qui fait saisir, le mot de prédilection qui fait image, et reste classique souvent, il y insiste, se répète avec intention, ne craignant pas la redite. Il y revient, puis repart pour faire encore ressortir l'idée sous une nouvelle et éclatante parure de mots toujours aussi brillants et colorés.

Et la leçon dure ainsi une heure. On part sous le charme et on revient attiré par cette éloquence si spéciale qui séduit, frappe et instruit.

*
* *

Le lundi est consacré, dit l'affiche, à la consultation avec « diagnostic et ordonnances commentés ». Elle a lieu dans une petite salle indiquée par l'inscription « Consultation spéciale », où viennent surtout des malades déjà triés, en nombre restreint. Ils sont examinés par les chefs de clinique ou les internes, et les cas intéressants sont présentés au Maître.

Celui-ci, en blouse et tablier, est entouré par les élèves qui s'approchent pour entendre, car le Professeur n'a pas ici sa voix haute de coutume, ni le langage imagé, ni le ton dogmatique. Il ne parle pas pour l'auditoire, il s'adresse au malade toujours examiné dévêtu jusqu'à la ceinture. Il faut l'écouter de près et le suivre avec attention si l'on veut en profiter. Ici peu de digressions et de considérations générales. C'est un examen clinique limité au strict nécessaire, mais combien instructif avec son auscultation longue et minutieuse, avec son interrogatoire serré, à mots précis et décisifs, véritable petite enquête sur les antécédents, sur la situation sociale, la profession, le logement, les ressources, les conditions de travail des malades. Très documenté sur ces questions, le Maître se documente encore, toujours préoccupé des points de contact de la Médecine et de la Sociologie, et tenant à poursuivre par tous les moyens sa belle œuvre d'éducation hygiénique et de propagande sociale.

La consultation se passe ainsi au milieu du va-et-vient des malades, malgré le bruit qui, parfois, s'élève au point que le chef est obligé de réclamer impérieusement le silence pour se faire entendre.

Cet enseignement donné par le Maître à la consultation est rare aujourd'hui, et cependant n'est-il pas, avec l'enseignement au lit du malade, l'idéal pour l'éducation clinique? C'est l'opinion du Professeur Landouzy.

Il dit que, chargé de l'enseignement clinique, il doit surtout instruire pratiquement, près du malade, dans le concret et l'instantané des maladies, plutôt que dans une chaire, dogmatiquement.

Et, en effet, il vient régulièrement à l'hôpital, parcourt les salles dont le service est assuré par les chefs de clinique, voit les malades nouveaux, s'arrête longuement à leur lit, et à leur sujet, porté par sa brillante imagination, aime à se livrer à des digressions de tout ordre, toujours instructives et empreintes de son esprit chercheur à tendances novatrices.

Et entre deux lits, au milieu des élèves et des étrangers qui se pressent autour de lui, il se dresse de toute sa stature, avec son port de tête familier, comme s'il voulait toujours voir plus haut que son lorgnon, il se tourne de droite et de gauche comme pour chercher à convaincre. Il fait, au chevet du malade, de véritables petites leçons. Il aime à prouver qu'il n'y a jamais de malade banal; que toute observation emporte une *moralité* dont le thérapeute, l'étiologiste et le prophylacticien trouvent à faire leur profit. C'est ainsi que tout malade lui est une occasion de rechercher, dans leurs formes fruste et larvée, la tuberculose, la syphilis et l'alcoolisme dont, chaque jour, il démontre la fréquence bien autrement grande que nombre de médecins ne l'imaginent. Il se plaît aux démonstrations de ses théories favorites, ou bien se lance sur une idée nouvelle, parfois un peu systématique, mais toujours intéressante.

Et là, même dans le ton de la conversation, il s'abandonne et se laisse aller à son vocabulaire protéiforme vraiment prodigieux, à cette étincelante rhétorique médico-littéraire, cette élocution artiste, à la Goncourt, qui sont comme la marque extérieure, le cachet de cet esprit très ouvert, de cette intelligence médicale de premier rang.

PIERRE MAUREL.

PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des troubles cardiaques de la ménopause.

Au moment de la ménopause, les femmes se plaignent souvent de troubles cardiaques : palpitations, angoisse et douleurs précordiales, etc., troubles nerveux déterminés par l'insuffisance ovarienne.

Le médecin, pour soulager sa malade, traitera, cela va sans dire, non pas seulement le cœur, mais surtout l'insuffisance ovarienne et le système nerveux qui est touché par elle.

Pour calmer les palpitations et l'angoisse pré-

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une ocque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.



ÉTUVE pour préparer le Lait caillé Bulgare

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIETÉ DE LA MAYA BULGARE, **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* —

La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales

Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes — APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE — DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE — GRANULES de DIGITALINE chloroformée AU MILLIÈME 1 à 3 par jour.

Phie COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

cordiale, si fréquentes chez cette catégorie de malades, nous donnons d'habitude la préparation suivante avec un excellent résultat :

Extrait fluide de Cactus grandiflora. .	1	gramme.
Extrait fluide de Viburnum prunifolium.	3	—
Extrait fluide de Piscidia erythrina. .	5	—
Elixir parégorique	20	—

Prendre XX gouttes, matin et soir, dans une tasse d'infusion de fleurs d'oranger.

On pourra aussi s'adresser au pyramidon associé au glycérophosphate de quinine et, par exemple, formuler :

Pyramidon.	0 gr. 15
Glycérophosphate de quinine . .	0 — 25

Pour un cachet. Prendre 2 cachets par jour.

S'il existe des intermittences nerveuses ou parfois de l'arythmie fonctionnelle, donner le camphre en lavement associé à la valériane.

Camphre	0 gr. 50
Extrait de valériane	0 — 10
Jaune d'œuf.	n° 1
Eau de tilleul.	200 gr.

Soigner en même temps l'estomac et l'intestin, cause fréquente de ces troubles réflexes. Un bon médicament à essayer est le peroxyde de magnésium; le citrate de soude donne aussi de bons résultats.

Les agents physiques ne sont pas à dédaigner, bien au contraire. En première ligne, l'électrothérapie, sous forme de bain et effluves statiques, qui, en même temps, calment le prurit parfois intolérable qui tourmente ce genre de malades. La douche-massage tiède de courte durée est excellente à conseiller et aux malades fortunés il faut ordonner une cure à Royat (bains carbo-gazeux).

Les injections de sérum marin, d'après la méthode de Quinton, donnent parfois des résultats durables. Les troubles cardiaques s'amendent, de même que la constipation et la céphalée s'améliorent très sensiblement.

Pour terminer, faire de l'opothérapie ovarienne. On a même dernièrement extrait le principe actif du corps jaune qu'on peut donner sous forme de pilules ou, mieux encore, en injections hypodermiques.

J. Ferreira (de Lisbonne).

LIVRES NOUVEAUX

Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction de MM. Brouardel et Mosny. — *Anthropologie, Hygiène individuelle, Education physique*, par R. Anthony, E. Dupré, G. Brouardel, P. Ribierre, M. Boulay, V. Morax et P. Lafeuille. 1 vol. gr. in-8 de 300 pages, avec 38 figures. Broché, 6 fr.; cartonné, 7 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, Paris.)

Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises à nos lecteurs le traité d'hygiène publié sous la direction de MM. Brouardel et Mosny. Le fascicule 3 vient de paraître, il est consacré à l'hygiène individuelle. M. Anthony décrit l'anthropologie physique, le moyen d'étude de la forme humaine sur le vivant, la marche normale de la croissance. MM. Dupré et Ribierre étudient la croissance au point de vue psychique, et l'éducation intellectuelle. M. Georges Brouardel consacre plusieurs chapitres à l'hygiène du vêtement et à l'hygiène corporelle. M. Boulay montre comment il faut surveiller sa bouche, son nez et sa gorge. M. Morax enseigne la protection de l'œil sous l'entretien et le contrôle de la vision normale. M. Lafeuille termine le fascicule par des pages excellentes consacrées à la physiologie des exercices physiques et à l'éducation physique dont il montre les modalités, les facteurs et les principes généraux.

P. D.

O. Laurent. — *Anatomie clinique et Technique opératoire*, 1906, 1 vol. in-8° jésus de 1.000 pages, avec 1.044 figures dans le texte. Prix : 30 francs. (Emile Bruyland, éditeur à Bruxelles, et Octave Doin, éditeur à Paris.)

M. O. Laurent, professeur de médecine opératoire à l'Université de Bruxelles, vient de publier un livre véritablement original où il essaye de condenser à propos de chaque opération ce qu'il importe de savoir au point de vue anatomique, clinique et opératoire.

La première partie du livre est consacrée aux généralités : asepsie, antisepsie, préparatifs d'une opération à domicile, anesthésie, hémostase, suture, greffes, etc.

L'auteur étudie ensuite les opérations qui se pratiquent sur la *tête*, la *poitrine*, le *membre supérieur*, l'*abdomen*, le *membre inférieur*.

La méthode de M. O. Laurent est la suivante : Veut-il par exemple décrire les opérations qui se pratiquent sur les organes génitaux de la femme, il commence par un chapitre anatomique où il décrit les particularités anatomiques intéressantes pour le chirurgien ; il aborde ensuite l'opération proprement dite, donne les indications de l'opération, décrit minutieusement la technique, résume sommairement les résultats, discute s'il y a lieu les avantages et les inconvénients des divers procédés.

Le livre de O. Laurent est extrêmement documenté on y trouve l'indication de tous les procédés opératoires ; c'est un traité qui sera très précieux non pas au débutant mais au chirurgien qui veut être au courant de la technique chirurgicale dans son entier, et qui tient à trouver, exposées clairement, les notions d'anatomie trop souvent oubliées.

P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1216. — **Al. Saabner-Tuduri.** — Apele minerale si statiunile climaterice din Romania. 1 vol. in-8°, de VIII-648 pages. Prix : 5 lei. (*Joseph Göbl*, éditeur à Bucarest.)

1217. — **O. Laurent.** — Anatomie clinique et technique opératoire. 1 vol. gr. in-8° de 1000 pages, avec 1044 figures dans le texte. Broché, Prix : 30 fr. (*O. Doin*, éditeur à Paris ; *Emile Bruylant*, éditeur à Bruxelles.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES

Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.

Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.

Le flacon, **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE

Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE

Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Agent CICATRISANT de premier ordre.

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^ie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Sté des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

PERSODINE LUMIÈRE

Excitant énergique de la NUTRITION

Une dose par jour dans un peu d'eau.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermique énergique non toxique

Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique

HEMOPLASE LUMIÈRE

Plasmothérapie sanguine des cachexies

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARDIAQUES

NEURASTHÉNIE

LYMPHATISME, ASTHÉNIES

CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE

du DOCTEUR BOUSQUET

Notice explicative sur demande :

Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie

10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies


L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS
L'OCRÉINE

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois, ou 3 à 4 injections *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : **5** *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : **5** *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

COLCHIFLOR

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES *de Contrexéville*

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, *1, rue Bourdaloue, PARIS.*

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'***état soluble,*** ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Phar[ies]

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique,** dans toutes espèces de **catarrhes,** d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx,** etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.

Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1er au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Etudes médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

BOURSES DE VOYAGE

Treize bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906. En voici la liste avec les attributions faites par leurs fondateurs.

1° Bourse du professeur **Henrot**, un interne des hôpitaux de Reims;

2° Bourse de la **Société de Châtel-Guyon** (Puy-de-Dôme), un interne des hôpitaux de Paris;

3° Bourse du **Conseil municipal des Eaux-Bonnes** (Basses-Pyrénées), un médecin, à la fois membre du « Concours médical » et de l' « Association générale des Médecins de France »;

4° Bourse de la **Compagnie générale des Eaux minérales et Bains de mer**, un jeune médecin de la Faculté de Bordeaux;

5° Bourse de la **Société d'Evaux-les-Bains** (Creuse), un membre du « Concours médical » affilié à l'Association générale des Médecins de France;

6°-7°-8°-9° Quatre bourses de la **Société d'Evian** (Haute-Savoie) : 1° une, aux médecins anglais; 2° une, aux médecins italiens; 3° une, aux médecins danois; et 4° une, à un étudiant en médecine de la Faculté de Lyon, reçu docteur dans l'année présente;

10° Bourse de la **Compagnie fermière du Mont-Dore**, un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Lille, dans l'année scolaire 1905-1906;

11° Bourse de la **Compagnie des Eaux minérales de Pougues** (Nièvre), un interne des hôpitaux de Bruxelles;

12° Bourse de la **Compagnie générale des Eaux de Royat** (Puy-de-Dôme), un interne en exercice dans un des hôpitaux de la Seine, membre de la Société de l' « Internat des hôpitaux de Paris »;

13° Bourse de la **Compagnie fermière de Vichy** (Allier), un étudiant ayant passé sa thèse de doctorat à la Faculté de Médecine de Paris, dans l'année scolaire 1905-1906.

PROGRAMME

Hauteville (Sanatorium). — Evian. — Thonon. — Saint-Gervais. — Chamonix. — Annecy. — Aix. — Marlioz. — Le Revard. — Challes. — Salins-Moutiers. — Brides. — Pralognan. — Allevard. — La Motte. — Bouqueron. — Uriage.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1er Septembre. — Réunion à la **gare de Lyon Perrache**, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour **Hauteville**. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'**Evian**. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour **Thonon**. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de **Saint-Gervais**. — Après-midi, excursion à **Chamonix**. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour **Annecy**. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à **Aix**. — Dîner. — Coucher.

Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour **Challes**. — Après-midi, en train spécial pour **Salins-Moutiers**. — Arrivée à **Brides**. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour **Pralognan**. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de **Brides**. — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'**Allevard**. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour **Bouqueron**. — Dîner et coucher à **Uriage**.

Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour **La Motte**. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'**Uriage**. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de **Lyon** est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une **réduction de moitié prix** à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er Septembre.

II. — **De Lyon à Uriage**, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 320 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à **Uriage**, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la **réduction de moitié prix** sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion à M. CARRON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 320 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET *(Le plus puissant Digestif connu)*
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET *(Créosote, Goudron & Tolu)*
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "Digitaline".

COMPRIMÉS de DIGITALE H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de Poudre de Feuilles de Digitale titrée à 2 gr. 50 de Digitaline crist. par 1,000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de Digitaline cristallisée.
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

Sirop de Digitale de LABÉLONYE
Titré
à un tiers de milligramme de Digitaline crist. par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de Digitaline cristallisée.

GRANULES de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr.
(1 à 4 en 24 heures)
(Directement injectables).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

FACULTÉ DE PARIS

Clinique Baudelocque. — Les cours pratiques suivants auront lieu à la clinique Baudelocque, 125, boulevard Port-Royal, savoir :

Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires, par M. COUVELAIRE, chef de laboratoire, et SAUVAGE, chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 9 Juillet 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudelocque.

Cours pratique d'accouchements avec manœuvres opératoires par M. BOUFFE DE SAINT-BLAISE, accoucheur des hôpitaux, et M. PAQUY, ancien chef de clinique. Ce cours commencera le lundi 10 Septembre 1906, à 9 heures du matin. Il sera complet en un mois et aura lieu tous les jours, à la même heure, à la clinique Baudelocque.

Cours clinique et pratique de gynécologie, par M. POZZI, agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de M. LE LASSON. Ce cours commencera à la clinique Baudelocque le lundi 24 Septembre 1906, à 10 heures du matin, et aura lieu les jours suivants à la même heure. Il sera complet en dix-huit jours.

Le nombre des élèves est limité à douze. Si les inscriptions dépassaient ce chiffre, il y aurait un cours supplémentaire.

Le droit à verser est de 50 francs.

Clinique ophtalmologique. — MM. MONTHUS et CANNET, chefs de clinique, commenceront le 23 Juillet 1906, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu (polyclinique Panas), un cours de revision et d'examens cliniques.

Le cours aura lieu tous les jours et comprendra dix-huit leçons. Les élèves seront exercés individuellement à la technique ophtalmologique et à la bactériologie. Le droit à verser est de 50 francs.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lyon. — La chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, et la chaire d'histoire naturelle de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon sont déclarées vacantes.

Un délai de vingt jours est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

NOUVELLES

La lutte contre la tuberculose. — M. Sarraut, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, a procédé avant-hier à l'inauguration d'un dispensaire antituberculeux spécialement réservé au personnel de l'enseignement primaire du département de la Seine.

Le nouvel établissement est installé rue du Commandant-Lamy, n° 5.

La lutte contre la céruse. — M. le professeur Dieulafoy, est nommé commissaire du gouvernement à la Chambre des députés et au Sénat, pour assister le ministre du commerce, de l'industrie et du travail dans la discussion du projet de loi sur l'emploi des composés du plomb dans les travaux de la peinture en bâtiment.

La médaille du professeur S. Pozzi. — La médaille offerte au professeur S. Pozzi par ses élèves, ses collègues, ses amis, lui sera remise le dimanche 8 Juillet, à 10 heures du matin, dans une réunion tout intime qui aura lieu dans son service à l'hôpital Broca.

Les personnes ayant souscrit sont priées de vouloir bien assister à cette réunion. En raison de l'exiguïté des locaux et du petit nombre de places disponibles, les dames ne pourront être admises.

La frappe n'étant pas encore terminée, la médaille sera expédiée aux souscripteurs par les soins du trésorier dans le courant du mois d'Août.

Un livre d'or, en souvenir de vingt années d'enseignement à l'hôpital Broca, sera offert en même temps au professeur S. Pozzi par ses élèves et par ses collègues.

Cours pratiques par d'anciens internes. — La 2e série des cours pratiques aura lieu du 20 Juillet au 11 août 1906. Conçus dans un esprit absolument pratique, ils s'adressent aux étudiants à la fin de leurs études, et aux praticiens.

Chaque cours comprend 9-10 leçons, qui se suivent à deux jours d'intervalle; les heures différentes permettent de suivre plusieurs cours. Pour chaque cours le droit d'inscription est de vingt francs.

La 2e série comprend les cours suivants :

Lundi, mercredi, vendredi. — Larynx, nez, oreilles : M. BOURGEOIS. — Gynécologie pratique : M. BENDER. — Chirurgie journalière : M. DELAUNAY. — Orthopédie : M. TRIDON. — Maladies nerveuses : M. ROSE. — : Obstétrique : M. LEQUEUX. — Voies urinaires : M. MINET.

Mardi, jeudi, samedi. — Maladies de la peau : M. LENGLET. — Thérapeutique générale : M. OPPENHEIM. — Estomac et intestin : M. LIPPMANN. — Maladies des enfants : M. BALL. — Electrothérapie : M. DELHERM.

Pour programmes et inscriptions, s'adresser à M. Minet, 15, rue Malebranche, les lundis, mercredis, vendredis, de 2 à 4 heures.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 4 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Chevrier, 20; Labey, 19 ; Alexandre, 10.

La prochaine séance aura lieu le lundi 9 Juillet à 5 heures à l'hôpital de la Charité.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

A céder de suite, pour santé, conditions avantag. Algérie, grande ville, cabinet de 20.000 fr. Voir Dr Léo, 186, av. Victor-Hugo.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

"IODALIA"
Nouvelle Médication
Iodée
intensive
Combinaison organique
granulé *stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.*
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par *cuillerée à café.*
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Échant. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Dirct Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN
CHARBON TISSOT
(CHARBON DE PEUPLIER)
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE
DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.
DÉPÔT : 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE
SIROP ROCHE AU THIOCOL
1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*
COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*
Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la
TUBERCULOSE PULMONAIRE
Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX*.
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à l'*Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur l'*HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS : **TUBERCULOSE**
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Blancard — INALTÉRABLES — **CHLOROSE** — ASSIMILABLES — Blancard
Toujours formuler
PILULES — **SIROP**
ANÉMIE — **BLANCARD** — **LEUCORRÉE**
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — **SCROFULE** — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. — *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.
Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris
COMPRIMÉS DE NEURONAL : PHie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

M.&O.Z. **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN USAGE EXTERNE M.&O.Z.

Granules de Catillon à 1 Milligr. d'Extrait Titré de **STROPHANTUS**
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent* **ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON. *Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phies.*
Granules de Catillon à 1/10 DE MILLIGR. DE **STROPHANTINE** CRISTALLISÉE **TONIQUE DU CŒUR** NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.